



58 Series 5870

sku: 25673-V

POPIS

Profesionální horkovodní vysokotlaká myčka 58 Series 5870 je pokročilý model řady AR Blue Clean. Díky své schopnosti odstraňovat nejodolnější a nejobtížnější nečistoty, jako je **olej a mastnota**, je zvláště účinný v široké škále aplikací. Tento model byl speciálně navržen tak, aby vyhovoval potřebám profesionálů, kteří potřebují **často provádět intenzivní čištění**, a nabízí mimořádný výkon a dlouhou životnost.

Uvnitř je **mosazná hlava čerpadla** se 3 axiálními písty ovládaná **ojničným systémem** vybavená **automatickým obtokovým ventilem** s resetem vypínání tlaku hlavy čerpadla v hlavě čerpadla a **indukčním motorem** s tepelnou ochranou.

Pro zvýšení teploty vody na max. 110°C je vysokotlaká myčka vybavena **nerezovým vertikálním kotlem s dvojitým topným hadem, žárovzdorným cementovým základem a systémem chlazení** hořáku, poháněným **nezávislým** elektromotorem. Kotel je napájen přímo z **8litrové nádrže na naftu** s vypouštěcí zátkou.

Horkovodní vysokotlaké myčky AR Blue Clean jsou vybaveny nejpokročilejšími **bezpečnostními systémy**, které zajišťují jejich správnou funkci a zjednodušují práci operátora:

- bezpečnostní **tlakový spínač** vypne kotel, pokud není voda;
- ovládací **panel** má různé kontrolky, jako je **výkon, nafta, plamen**, stejně jako **termostat** pro regulaci teploty vody;
- **okruh zpožděného odstavení kotle**: po uvolnění spouště pistolé plamen kotle zhasne, ale ventilátor hořáku běží ještě asi 20 sekund, aby odčerpal zbytkové výpary a teplo. Pokud po uplynutí této doby stisknete spouštěcí pistol, plamen se znovu spustí; jinak zasáhne Total Stop System a vše se zastaví.

Maximální **tlak**, kterého je 5870 schopen dosáhnout, je 180 barů a lze jej **upravit** tak, aby vyhovoval vašim potřebám čištění.


Konstrukce této profesionální vysokotlaké myčky se vyznačuje **čtyřmi gumovými kolečky** a **ergonomickou rukojetí**, které zajišťují snadnou ovladatelnost i na nerovném terénu. Je také vybaven **kontrolovatelným filtrem sání vody**, **palivovým filtrem nafty** a **vestavěným sáním čisticího prostředku**.

Profesionální **příslušenství** obsažené v balení, které se připojuje pomocí mosazného závitového připojení, je:

APLIKACE



TECHNICKÉ VLASTNOSTI



VÝKON




- jedna **10 m vysokotlaká hadice s ocelovým opletem;**
- jedna **vysokotlaká spouštěcí pistole** s pojistkou a kovovým jádrem;
- jedna **tryska** s ocelovou **vysokotlakou/nízkotlakou mycí tryskou** (56 cm), která se připojuje k spouštěcí pistoli vysokotlaké myčky pomocí šroubového spojení;
- jedna **tryska** , která musí být nasazena na konec přívodní trubky, pro vypouštění vysokotlaké vody.

Tato vysokotlaká myčka je vybavena **systémem Total Stop System Timed** , systémem zvláště vhodným pro situace, kdy vysokotlaká myčka podléhá vícenásobným spuštěním a zastavením. Po uvolnění spouště pistole přejde stroj na 20 sekund do režimu přemostění a během této doby jej lze okamžitě restartovat. To vede k menšímu opotřebení pohonné jednotky a nižší spotřebě elektrické energie. Po 20 sekundách se stroj přepne do režimu úplného zastavení.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

AR kód	25673-V
Model	5870
EAN kód	8016287256735
Maximální tlak (bar)	180
Maximální průtok (l/h)	900
Absorbovaný výkon (kW)	5



HRCS

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Three-phase induction motor with thermal protection
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Inlet water suction from tank by self priming function

STANDARD ACCESSORIES

Browse all the accessories included in the pack and designed to enhance every machine's performance.



**LANCE WITH FIXED HEAD
WITHOUT NOZZLE (56 CM) 46221**

sku: 46221



**WASH NOZZLES 1/4 MEG (15055)
3095**

sku: 3095



**REINFORCED HP HOSE (10 M)
3160160**

sku: 3160160

**TRIGGER GUN 41847***sku: 41847***TRIGGER GUN 41047***sku: 41047***WASH NOZZLE (1504) 3082***sku: 3082***REINFORCED HP HOSE (8 M)
3164470***sku: 3164470*

EXPLORE THE OPTIONAL ACCESSORIES

**HIGH PRESSURE FOAM LANCE
BOTTLE 41552***sku: 41552***PIPE DRAIN KIT COD. 1272520***sku: 1272520***PIPE DRAIN KIT (16M) COD.
1272530***sku: 1272530***ROTARY BRUSH PRO 46370***sku: 46370***SANDBLASTING LANCE KIT. (50
CM) COD. 41763***sku: 41763***CALIBRATED AND FILTERED SAND
(5 KG) 3207***sku: 3207***CALIBRATED AND FILTERED SAND
(25 KG) 41770***sku: 41770***WATER SUCTION KIT 41592***sku: 41592***UNDERBODY LANCE KIT WITH
NOZZLE (1506 - 80 CM) 46373***sku: 46373*



**LANCE WITHOUT NOZZLE (90 CM)
40652**

sku: 40652



**LANCE WITHOUT NOZZLE (120 CM)
40653**

sku: 40653



**LANCE WITHOUT NOZZLE (150 CM)
40654**

sku: 40654



**LANCE WITHOUT NOZZLE (170 CM)
40694**

sku: 40694



**LANCE WITHOUT NOZZLE (200 CM)
40695**

sku: 40695



DOUBLE LANCE (66 CM) 3160620

sku: 3160620




**LOW PRESSURE NOZZLE (2525)
3251**

sku: 3251



TWIN NOZZLE HEAD 3025

sku: 3025



STEAM NOZZLE 50250

sku: 50250



WATER FILTER KIT 41593

sku: 41593



CLICK FAST KIT 41580

sku: 41580



CLICK FAST KIT 40439

sku: 40439



**REINFORCED HP EXTENSION HOSE
(15 M) 40106**

sku: 40106



ROTARY LANCE. (56 CM) 40965

sku: 40965